

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde »

Source : QUALHAS

Mots clés	Description	Secteur	Centre Hospitalier de Libourne		Moyenne nationale des Centres Hospitaliers	
			2013 (données 2012)	2015 (données 2014)	2015	Positionnement
Prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde	Cet indicateur évalue la prescription de l'ensemble des traitements nécessaires en l'absence de contre-indication à la sortie de l'établissement de santé pour un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde	MCO	74%	81%	89%	B
Hygiène de vie après un infarctus du myocarde	Cet indicateur évalue la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques au cours ou à l'issue du séjour hospitalier après un infarctus du myocarde	MCO	79%	75%	72%	B

« Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral »

Source : QUALHAS

Mots clés	Description	Secteur	Centre Hospitalier de Libourne		Moyenne nationale des Centres Hospitaliers	
			2013 (données 2012)	2015 (données 2014)	2015	Positionnement
Début des symptômes de l'accident vasculaire cérébral	Cet indicateur évalue si la date et l'heure de début des symptômes ont été notées dans le dossier du patient hospitalisé pour un infarctus cérébral	MCO	73%	71%	85%	C
Evaluation du besoin de rééducation dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral	Cet indicateur mesure si l'évaluation par un professionnel de la rééducation (médecin de médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a été notée dans le dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral	MCO	79%	85%	77%	B
Qualité du dossier patient dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral	Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral	MCO	82%	78%	81%	C

A
B
C
NR
NV
NC
 NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

MCO : Médecine, Chirurgie et Obstétrique

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

Psy : Psychiatrie

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité (2)

« Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie du postpartum immédiat »

Source : QUALHAS

Mots clés	Description	Secteur	Centre Hospitalier de Libourne		Moyenne nationale des Centres Hospitaliers	
			2013 (données 2012)	2015 (données 2014)	2015	Positionnement
Prévention de l'hémorragie après un accouchement	Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d'une injection prophylactique d'ocytocine et le contrôle de l'état du placenta ont été notés dans le dossier de la patiente	MCO	78%	95%	84%	A
Surveillance clinique après un accouchement	Cet indicateur évalue si la surveillance clinique minimale après l'accouchement et l'examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance ont été notés dans le dossier de la patiente	MCO	32%	82%	62%	A
Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat (HPPI)	Cet indicateur évalue la proportion de dossiers d'HP-PI comportant la trace de l'heure du diagnostic d'HPP, la quantification du saignement exprimé en mL en cas d'accouchement par voie basse, la trace d'un geste endo-utérin réalisé au décours du diagnostic d'HPP	MCO	NC	67%	74%	B

« Hémodialyse »

Mots clés	Description	Secteur	Centre Hospitalier de Libourne		Moyenne nationale des Centres Hospitaliers	
			2013 (données 2012)	2015 (données 2014)	2015	Positionnement
Évaluation de l'accès à la transplantation	Proportion de patients ayant une évaluation de l'accès à la transplantation. (en %)	MCO	36%	80%	89%	B
Surveillance du statut martial du patient traité par ASE	Proportion de patients ASE+ pour lesquels, dans les 3 derniers mois, ont été réalisés un dosage de la ferritine ET Une deuxième mesure permettant d'évaluer le statut martial. (en %)	MCO	100%	100%	75%	A
Surveillance du bilan phosphocalcique	Proportion de patients pour lesquels, ont été réalisées, une mesure de la phosphorémie et de la calcémie totale au cours du dernier mois et avant le début de la séance de dialyse ET une mesure de la PTH au cours des 3 derniers mois (en %)	MCO	100%	100%	90%	A
Surveillance sérologique des hépatites	Proportion de patients non-porteurs du virus HB et HC pour lesquels un bilan sérologique de l'hépatite B et C datant de moins de 6 mois a été retrouvé. (en %)	MCO	98%	100%	89%	A
Surveillance nutritionnelle - Statut nutritionnel	Proportion de patients pour lesquels une surveillance nutritionnelle datant de moins de 6 mois a été réalisée et comprend l'évaluation de 3 critères parmi les 4 suivants : l'Indice de Masse Corporelle (IMC), le dosage de l'albumine (g/l), le calcul du nPCR, pourcentage de la variation du poids sec dans les 6 derniers mois (en %)	MCO	100%	100%	81%	A
Appréciation de l'épuration - Prescription 3 séances et 12 heures hebdomadaires	Proportion de patients ayant une prescription d'au moins 3 séances de dialyse d'une durée totale d'au moins 12 heures par semaine, au cours de la semaine analysée. (en %)	MCO	75%	72%	80%	B
Appréciation de l'épuration - Mesure dose de dialyse	Proportion de patients pour lesquels une mesure de la dose de dialyse (Kt/V, KT, coefficient d'extraction de l'urée, taux de réduction de l'urée, taux de l'épuration de l'urée ou dialysance ionique) datant de moins d'un mois est retrouvée (en %)	MCO	100%	100%	88%	A

A **B** **C** **NR** **NV** **NC** NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d'une logique de secteur (source: QUALHAS).

MCO : Médecine, Chirurgie et Obstétrique